



ABRASI VEN



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

BANDAS DE LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO

CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANOS	EMPAQUE	USO
 <p>BAL32140 BAL32160 BAL32180 BAL321100</p>	<p>3" x 21" 75 mm x 533 mm</p>	<p>40 60 80 100</p>	<p>BULTO 250 UNDS.</p> <p>PAQUETE 10 UNDS.</p>	<p>PARA TODO TIPO DE MARCAS DE LIJADORAS DE BANDA</p>
 <p>BAL42440 BAL42460 BAL42480 BAL424100</p>	<p>4" x 24" 100 mm x 610 mm</p>	<p>40 60 80 100</p>	<p>BULTO 250 UNDS.</p> <p>PAQUETE 10 UNDS.</p>	<p>PARA TODO TIPO DE MARCAS DE LIJADORAS DE BANDA</p>


DISCOS DE CORTE

CÓDIGOS	MEDIDAS	EMPAQUE	USO
 <p>MASTERTOOL</p> <p>SIZE 115x1x22.23mm</p> <p>MAX RPM 13300</p> <p>A60SBF</p> <p>FLAT CUTTING DISC, FOR CUTTING ONLY</p> <p>USE SAFETY GUARD MOUNT CORRECTLY DO NOT OVERSPEED</p> <p>MADE IN CHINA</p>	<p>DCR11501</p> <p>4 ½" FLAT</p> <p>115 mm DIAMETRO 1 mm ESPESOR</p>	<p>BULTO 400 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 10 UNDS.</p>	<p>Esmeril de 4 ½"</p>
 <p>DEWALT</p> <p>.045" A60T</p> <p>DW8062 Type 1 / Tipo 1</p> <p>HIGH Performance</p> <p>MAX RPM: 13,300 MAX RPS: 221.67</p> <p>ADVERTENCIA: Para evitar lesiones de gravedad, use la protección apropiada para la vida, el rostro, el cuerpo y las vías respiratorias. No permita que se caiga / Monte y utilice la herramienta cuidadosamente conforme a la norma ANSI B2.7 y OSHA. Use protectores apropiados.</p> <p>AVERTISSEMENT: Pour éviter de graves blessures, porter des protections appropriées pour les yeux, la figure, le corps et les voies respiratoires. Ne pas laisser tomber. Faire et utiliser la machine adéquatement selon la norme ANSI B2.7 et OSHA. Utiliser des dispositifs de protection appropriés.</p> <p>0 28877 32160 8</p> <p>8122700</p>	<p>DCR11501</p> <p>4 ½" FLAT</p> <p>115 mm DIAMETRO 1,2 mm ESPESOR</p>	<p>BULTO 400 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 10 UNDS.</p>	<p>Esmeril de 4 ½"</p>



DISCOS DE CORTE / ESMERILAR

CÓDIGOS	MEDIDAS	EMPAQUE	USO
 <p>DEWALT A24R-BF 4-1/2" x 1/4" x 7/8" (115mm x 6.3mm x 22.2mm) Tipo 27 - Type 27</p>	<p>A24R-BF</p> <p>4 1/2" DEPRESSED 115 mm DIAMETRO 6,3 mm ESPESOR TIPO 27</p>	<p>BULTO 200 UNDS. CAJA 25 UNDS. PAQUETE 5 UNDS.</p>	<p>ESMERIL DE 4 1/2"</p>
 <p>DEWALT DW8065 .045" A60T Tipo 1 Type 1</p>	<p>DW8065</p> <p>7" FLAT 180mm DIAMETRO x 2mm ESPESOR TIPO 1</p>	<p>CAJA 25 UNDS. PAQUETE 5 UNDS.</p>	<p>ESMERIL DE 7"</p>





DISCOS VELCRO DE ÓXIDO DE ALUMINIO

CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANO	EMPAQUE	USO
 <p>DV11560 DV11580 DV115180 DV115320</p>	<p>4 ½" 115 mm</p>	<p>P60 P80 P180 P320</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 50 UNDS.</p>	<p>LIJADORAS ROTATIVAS /ROTORBITALES Y PULIDORAS ROTATIVAS DE 4 ½ PULGADAS DISCO VELCRO CON 8 HUECOS DE ABSORCIÓN</p>
 <p>DIL15060 DIL15080 DIL15120 DIL15180 DIL15320 DIL15400 DIL15600</p>	<p>6" 150 mm</p>	<p>P60 P80 P120 P180 P320 P400 P600</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 50 UNDS.</p>	<p>LIJADORAS ROTATIVAS /ROTORBITALES Y PULIDORAS ROTATIVAS DE 6 PULGADAS DISCO VELCRO CON 6 HUECOS DE ABSORCIÓN</p>

DISCOS VELCRO DE GRANO CERÁMICO

CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANO	EMPAQUE	USO
 <p>CD50040 CD50060 CD50080 CD50180</p>	<p>5" 125 mm</p>	<p>P40 P60 P80 P180</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 50 UNDS.</p>	<p>LIJADORAS ROTATIVAS /ROTORBITALES Y PULIDORAS ROTATIVAS DE 4 ½ PULGADAS DISCO VELCRO CON 8 HUECOS DE ABSORCIÓN</p>
 <p>CD60040 CD60060 CD60080 CD60180 CD60320 CD60400</p>	<p>6" 150 mm</p>	<p>P40 P60 P80 P180 P320 P400</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 50 UNDS.</p>	<p>LIJADORAS ROTATIVAS /ROTORBITALES Y PULIDORAS ROTATIVAS DE 6 PULGADAS DISCO VELCRO CON 6 HUECOS DE ABSORCIÓN</p>

FIBRODISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO



CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANO	EMPAQUE	USO
  <p>FBR11516 FBR11524 FBR11536 FBR11540 FBR11560 FBR11580</p>	<p>4 1/2" 115 mm</p>	<p>16 24 36 40 60 80</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 25 UNDS.</p>	<p>ESMERILES Y PULIDORAS DE 4 1/2" PULGADAS</p>
  <p>FBR18016 FBR18024 FBR18036 FBR18060 FBR18080</p>	<p>7" 180 mm</p>	<p>16 24 36 60 80</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 50 UNDS. PAQUETE 25 UNDS.</p>	<p>ESMERILES Y PULIDORAS DE 7" PULGADAS</p>

FIBRODISCOS DE CARBURO DE SILICIO

CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANO	EMPAQUE	USO
 <p>FSC11516 FSC11524 FSC11536 FSC11560</p>	<p>4 1/2" 115 mm</p>	<p>16 24 36 60</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 100 UNDS. PAQUETE 25 UNDS.</p>	<p>ESMERILES Y PULIDORAS DE 4 1/2" PULGADAS</p>
 <p>FSC18016 FSC18024 FSC18036 FSC18060</p>	<p>7" 180 mm</p>	<p>16 24 36 60</p>	<p>BULTO 1000 UNDS. CAJA 50 UNDS. PAQUETE 25 UNDS.</p>	<p>ESMERILES Y PULIDORAS DE 7" PULGADAS</p>



DISCOS FLAP DE ÓXIDO DE ALUMINIO

CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANO	EMPAQUE	USO	
 <p>MASTER TOOL GRIT 100 13300 rpm Max 80m/s MADE IN CHINA 115x22mm ALUMINIUM OXIDE FLAP DISC</p>	<p>FLO11540 FLO11560 FLO11580 FLO11510</p>	<p>4 ½" 115mm</p>	<p>P40 P60 P80 P100</p>	<p>BULTO 100 UNDS.</p> <p>CAJA 20 UNDS.</p> <p>PAQUETE 10 UNDS.</p>	<p>ESMERIL DE 4 ½"</p> <p>ACABADO DE SOLDADURAS CON ESMERIL</p>
 <p>MASTER TOOL GRIT 60 8500 rpm Max 80m/s MADE IN CHINA 180x22mm ALUMINIUM OXIDE FLAP DISC</p>	<p>FLO18060</p>	<p>7" 180mm</p>	<p>P60</p>	<p>BULTO 100 UNDS.</p> <p>CAJA 20 UNDS.</p> <p>PAQUETE 10 UNDS.</p>	<p>ESMERIL DE 7"</p> <p>ACABADO DE SOLDADURAS CON ESMERIL</p>



DISCOS FLAP DE ÓXIDO DE ZIRCONIA

CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANO	EMPAQUE	USO
 <p>FLP11540 FLP11560 FLP11580 FLP11510</p>	<p>4 ½" 115mm</p>	<p>P40 P60 P80 P100</p>	<p>BULTO 100 UNDS.</p> <p>CAJA 20 UNDS.</p> <p>PAQUETE 10 UNDS.</p>	<p>ESMERIL DE 4 ½"</p> <p>ACABADO DE SOLDADURAS CON ESMERIL</p>





R U E D A S F L A P D E Ó X I D O D E A L U M I N I O

CÓDIGOS	MEDIDAS	GRANO	EMPAQUE	USO
 <p>RFT301540 RFT301560</p>	30 x 15 x 6 mm	P40 P60	CAJA 10 UNDS.	TALADROS ESPIGA DE ¼"
 <p>RFT503040 RFT503060 RFT5030120</p>	50 x 30 x 6 mm	P40 P60 P120	CAJA 10 UNDS.	TALADROS ESPIGA DE ¼"
 <p>RFT604060</p>	60 x 40 x 6 mm	P60	CAJA 10 UNDS.	TALADROS ESPIGA DE ¼"
 <p>RFT08030120</p>	80 x 30 x 6 mm	P120	CAJA 10 UNDS.	TALADROS ESPIGA DE ¼"

DISCOS REMOVEDORES DE CARBURO DE SILICIO

CÓDIGOS	MEDIDAS	EMPAQUE	USO
 <p>REPI45ES</p>	<p>4 ½" 115 mm</p>	<p>BULTO 100 UNDS.</p> <p>CAJA 10 UNDS.</p> <p>PAQUETES 5 UNDS.</p>	<p>ESMERILES DE 4 ½"</p>
 <p>REPI45SH</p>	<p>4 ½" 115 mm</p>	<p>BULTO 100 UNDS.</p> <p>CAJA 10 UNDS.</p>	<p>TALADROS ESPIGA DE ¼"</p>




PADS DE GOMA PARA FIBRODISCOS

CÓDIGOS	MEDIDAS	USO
 <p data-bbox="736 736 886 765">PADGOM45</p>	<p data-bbox="982 678 1076 736">4 ½" 115 mm</p> <p data-bbox="968 768 1082 826">ROSCA 5/8".11nc</p>	<p data-bbox="1168 710 1300 794">ESMERIL O PULIDORA DE 4 ½"</p>
 <p data-bbox="736 1431 886 1460">PADGOM07</p>	<p data-bbox="982 1373 1076 1431">7" 180 mm</p> <p data-bbox="968 1464 1082 1522">ROSCA 5/8".11nc</p>	<p data-bbox="1168 1418 1300 1501">ESMERIL O PULIDORA DE 7"</p>

PADS DE PLÁSTICO

CÓDIGOS	MEDIDAS	USO
 <p>PADPLA07</p>	<p>7" 180 mm</p> <p>ROSCA 5/8".11nc</p>	<p>PULIDORA DE 7"</p> <p>SISTEMA DE ACOPLE VELCRO</p>
 <p>PAD45RES</p>	<p>4 ½" 115 mm</p> <p>ROSCA 5/8".11nc</p>	<p>ESMERIL O PULIDORA DE 4 ½"</p>

PADS PARA DISCOS VELCRO

CÓDIGOS	MEDIDAS	USO
 <p>PADVEL06</p>	<p>6" 150 mm</p> <p>ROSCA 5/8".11nc</p>	<p>PULIDORA</p> <p>BASE ACOLCHADA ABSORVE- VIBRACIONES</p>
 <p>PADPLA45 PADPLA50</p>	<p>4 1/2" 115 mm</p> <p>5" 125 mm</p> <p>ROSCA 5/8".11nc</p>	<p>PULIDORA</p> <p>BASE ACOLCHADA ABSORVE- VIBRACIONES</p>
 <p>6" Sanding pad</p> <p>Caution: Edge of pad may tear if run against sharp edges.</p> <p>6" ϕ150mm</p> <p>Size: 5/16" *24</p> <p>Max 10.000 R.P.M.</p> <p>PADPRO516</p>	<p>6" 150 mm</p> <p>ROSCA 5/16" *24</p>	<p>LIJADORA ROTORBITAL DE 6"</p> <p>BASE ACOLCHADA ABSORVE- VIBRACIONES</p>

A D A P T A D O R E S D E R O S C A

CÓDIGOS	MEDIDAS	USO
	AD1458 ROSCA DE 14 MM A 5/8"	PULIDORAS
	AD5814 ROSCA DE 5/8" A 14 MM	PULIDORAS




MOPAS DE PULITURA

CÓDIGOS		MEDIDAS	USO
	MOPLAN45	4 ½" 115 mm	PULIDORAS LANA NATURAL DE CORDERO
	MOPLAN07	7" 180 mm	PULIDORAS LANA NATURAL DE CORDERO
	MOP7DC	7" 180 mm ROSCA 5/8"	PULIDORAS DOBLE CARA LANA SINTÉTICA



ESPONJAS PARA PULITRA

CÓDIGOS	MEDIDAS	USO
 <p data-bbox="762 614 882 641">SP6BLDU</p>	<p data-bbox="976 602 1073 660">6" 150 mm</p>	<p data-bbox="1148 552 1328 703">PULIDORAS SISTEMA DE ACOPLE VELCRO</p>
 <p data-bbox="762 1058 891 1085">SP6NAME</p>	<p data-bbox="976 1047 1073 1105">6" 150 mm</p>	<p data-bbox="1148 996 1328 1147">PULIDORAS SISTEMA DE ACOPLE VELCRO</p>
 <p data-bbox="762 1522 891 1549">SP6NESU</p>	<p data-bbox="976 1510 1073 1568">6" 150 mm</p>	<p data-bbox="1148 1460 1328 1611">PULIDORAS SISTEMA DE ACOPLE VELCRO</p>

ESPONJAS PARA PULITRA

CÓDIGOS	MEDIDAS	USO
 <p data-bbox="762 614 882 641">SP8BLDU</p>	<p data-bbox="973 602 1073 660">8" 200 mm</p>	<p data-bbox="1148 525 1328 745">PULIDORAS SISTEMA DE ACOPLE VELCRO PASO 1</p>
 <p data-bbox="762 1058 891 1085">SP8NAME</p>	<p data-bbox="973 1047 1073 1105">8" 200 mm</p>	<p data-bbox="1148 969 1328 1190">PULIDORAS SISTEMA DE ACOPLE VELCRO PASO 2</p>
 <p data-bbox="762 1522 891 1549">SP8NESU</p>	<p data-bbox="973 1510 1073 1568">8" 200 mm</p>	<p data-bbox="1148 1433 1328 1653">PULIDORAS SISTEMA DE ACOPLE VELCRO PASO 3</p>

WET & DRY / MOJADO Y AL SECO

CÓDIGOS	GRANOS	MEDIDAS	USO
	WP0080	80	BULTO 1000 UNDS.
	WP0100	100	
	WP0120	120	
	WP0150	150	
	WP0180	180	
	WP0220	220	
	WP0240	240	
	WP0280	280	
	WP0320	320	
	WP0360	360	
	WP0400	400	PAQUETE 50 UNDS.
	WP0600	600	
	WP1200	1200	

MINI ROLLOS - ÓXIDO DE ALUMINIO

CÓDIGOS	GRANOS	MEDIDAS	USO
 <p>Grano 80 Medida 250cm x 150mm Óxido de Aluminio Backing de Papel</p> <p>MASTER TOOL</p>	<p>RP25636 RP25680</p>	<p>P36 P80</p> <p>2.5 METROS X 6"</p>	<p>BACKING DE PAPEL</p>
 <p>Grano 80 Medida 250cm x 150mm Óxido de Aluminio ULTRA-RESISTENTE Backing de Tela</p> <p>MASTER TOOL</p>	<p>RT25660 RT25680</p>	<p>P60 P80</p> <p>2.5 METROS X 6"</p>	<p>BACKING DE TELA ULTRA RESISTENTE</p>

ÓXIDO DE ALUMINIO

CÓDIGOS	GRANOS	MEDIDAS	USO
 <p>RO62540</p>	P40	25 METROS X 6"	BACKING DE TELA ULTRA RESISTENTE
 <p>RO64540 RO64560 RO64580 RO645120</p>	P40 P60 P80 P120	45 METROS X 6"	BACKING DE TELA ULTRA RESISTENTE
 <p>RO45040</p>	P40	50 METROS X 4"	BACKING DE TELA ULTRA RESISTENTE

ÓXIDO DE ALUMINIO

CÓDIGOS	GRANOS	MEDIDAS	USO
 <p>ROL1505036 ROL1505080</p>	<p>P36 P80</p>	<p>50 METROS x 6"</p>	<p>BACKING DE PAPEL</p>
 <p>NWA69M</p>	<p>9 METROS x 6"</p>	<p>ESPONJA ABRASIVA</p> <p>RESTAURACIÓN, LIMPIEZA Y SATINADO DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>MULTIUSOS</p> <p>LAVABLE</p> <p>ULTRA RESISTENTE</p>	